

Kartušová injektážní PUR


pryskyřice Hermes-WS



Hermes-WS

silně pěnivá

Kartušový systém Hermes-WS slouží k utěsnění průniků vody do šachet, průchozích stok a podzemních stavebních konstrukcí.



Injektáž se provádí z vnitřní strany stavby, k vlastnímu utěsnění dochází na vnější straně stavby.

Pryskyřice je promíchána pomocí statického směšovače. Injektáž se provádí pomocí aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše přes natloukací pakr se zpětným ventilem.

Tekutá směs proniká pod tlakem do nejmenějších trhlin ve struktuře stavby a do pórovitého prostoru okolní zeminy.

Vytvrzená pryskyřice trvale utěsní poškozená místa. Je tedy velice vhodná pro použití v oblasti kanalizačních šachet a průchozích stok. **Hermes-WS** neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny.



Přednosti výrobku

- » Utěsnění proti tekoucí vodě a nátokům ze stavebních konstrukcí
- » Velmi jednoduché používání
- » Okamžité vytvrzení
- » Vysoká chemická odolnost
- » Ekologická nezávadnost

Hermes-WS




- » Pění za jakýchkoliv podmínek (při kontaktu i bez kontaktu s vodou)
- » Zvětšení objemu cca 25 - 30 krát
- » Začátek reakce po cca 10 sekundách
- » Nelepivý po cca 60 sekundách



HERMES TECHNOLOGIE



Aplikační pistole pro dvoukomorové
kartuše 2 x 200 ml





Sídlo firmy

Na Groši 1344/5a
CZ-102 00 Praha 10 Tel.: +420 271 750 685

e-mail: hermes@hermes-technologie.cz

www.hermes-technologie.cz

Provozovna Brno

Maříkova 2213/5b
CZ - 621 00 Brno-Řečkovice Tel.: +420 541 215 376

Obchodní partner firmy ERGELIT TROCKENMÖRTEL UND FEUERFEST GMBH

